

РАЗДЕЛ 308-01В Сцепление

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	308-01-2
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Сцепление.....	308-01-3
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Ведомый и нажимной диски сцепления (16 724 4)	308-01-4

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Нм	фунт-фут	фунт-дюйм
Болты крепления нажимного диска сцепления	23	17	-


ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Сцепление

За дополнительной информацией обратитесь к
Разделу 308-00.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Ведомый и нажимной диски сцепления (16 724 4)

Специальный инструмент	
	Приспособление для выверки ведомого диска сцепления 308-204 (16-067)
	16067

Снятие


1. Снимите коробку передач в блоке с ведущим мостом. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 308-03А / 308-03В.
2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Отпускайте болты крепления нажимного диска сцепления по два оборота за раз, работая в указанной последовательности.

Снимите ведомый и нажимной диски сцепления.




Установка

1. Используя специальный инструмент, сцентрируйте ведомый диск сцепления на нажимном диске.



2.  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Затяните болты крепления нажимного диска сцепления усилием руки и затем предписанным усилием затяжки по два оборота за раз, работая в указанной последовательности.

Используя специальный инструмент, установите ведомый и нажимной диски сцепления.



3. Снимите специальный инструмент.
4. Установите коробку передач в блоке с ведущим мостом. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 308-03А / 308-03В.