

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A82 SCHAKELAARUNIT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

- Zet het stuurwiel en de wielen in de rechttuitstand.

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELLEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)

- Tap het koelmiddel af.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

- Tap de koelvloeistof af.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 4110A30 STEUN VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

- Verwijder de voorportieren.

[Bew. 7210E36 U.I. VOORPORTIER](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 7040A95 VERSTEIGINGSBEUGEL \(1\), LI OF RE, TUSSEN STEUNTRAVERSE DASHBOARD EN CARROSSERIE - U.I.](#)

[Bew. 5010B70 ZIJVERBINDING \(1\), LI OF RE, TUSSEN KACHELHUIS EN KANAAL VOOR ACHTERZITPLAATSEN](#)

[Bew. 5010B46 CENTRAAL LUCHTKANAAL NAAR ACHTERZITPLAATSEN - U.I.](#)

[Bew. 5010B56 KANAAL TUSSEN KACHELHUIS EN LUCHTKANAAL NAAR ACHTERSTE ZITPLAATSEN - U.I.](#)


[Bew. 7210A75 U.I. STEUNTRAVERSE DASHBOARD BIJ UITGEBOUWD DASHBOARD](#)

[Bew. 5040C10 HUIS VAN AIRCONDITIONING - U.I.](#)


1. Maak aan de linker zijde van het kachelhuis de kabelbundel (1a) los uit de borgingen (1b).

2. Draai de bouten los.

3. Verwijder het deksel van de kachelleidingen.




1. Verwijder het zelfklevende afdichting.




[Bew. 5040C18 LUCHTRECIRCULATIE-UNIT - U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS](#)

1. Draai de bouten (1a) los, maak het deksel (1b) van de verdamperleidingen los van de centrering (1c) en verwijder het deksel.




1. Maak aan de onderzijde van het kachelhuis de borgingen (1b) los en trek de temperatuursensoren (1a) los.



2. Maak de stekkerhelft (2a) los van de steun.

3. Maak de kabelbundel (3a) los van de borgingen (3b).




1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het reservoir (1b) los.

2. Maak de borgingen van het reservoir los.


1. Draai aan de rechter zijde van het kachelhuis, de bevestigingsbout (1a) (indien aanwezig) van het deksel op het pollenfilter los.
2. Maak de borging (2a) van de beugel (2b) los en schuif het deksel (2c) in de richting van de pijl om het te verwijderen.
3. Maak de borgingen (3b) los en trek de temperatuursensoren (3a) los.
4. Maak de stekker los van de rechter mengklepmotor.

	Omschrijving	Stekker




4	MENGKLEPACTUATOR RECHTS	Zie N079 MENGKLEPACTUATOR RECHTS
---	-------------------------	--

5. Maak de borging van het reservoir los.



1. Maak aan de linker zijde van het kachelhuis de borgingen (1a) los en trek de leidingset met de kachelradiateur (1) iets (circa 2 cm) naar buiten.



1. Verwijder het reservoir.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het reservoir op beschadigingen.
- Plaats het reservoir.
- Steek aan de linker zijde van het kachelhuis de leidingenset met de kachelradiateur in de zitting en bevestig de borgingen.
- Bevestig aan de rechter zijde van het kachelhuis de borging van het reservoir.
- Sluit de stekker aan op de rechter mengklepmotor.
- Steek de temperatuursensoren in de zittingen en maak de borgingen vast.
- Schuif het deksel van het pollenfilter in de zitting en bevestig de borging.
- Draai indien aanwezig, de bevestigingsbout van het deksel vast.
- Bevestig de borgingen van het reservoir.
- Draai de bevestigingsbouten van het reservoir vast.

- Monteer de kabel in de borgingen.

- Bevestig de stekkerhelft aan de steun. Steek de temperatuursensoren in de zittingen aan de onderzijde van het kachelhuis en bevestig de borgingen.

- Plaats het deksel van de verdamperleidingen, bevestig de centrering en draai vervolgens de bouten vast.

[Bew. 5040C18 LUCHTRECIRCULATIE-UNIT - U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS](#)

- Plaats de zelfklevende afdichting.

- Plaats het deksel van de kachelleidingen en draai de bouten vast.

- Monteer de kabel in de borgingen.

[Bew. 5040C10 HUIS VAN AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 7210A75 U.I. STEUNTRAVERSE DASHBOARD BIJ UITGEBOUWD DASHBOARD](#)

[Bew. 5010B56 KANAAL TUSSEN KACHELHUIS EN LUCHTKANAAL NAAR ACHTERSTE ZITPLAATSEN - U.I.](#)

[Bew. 5010B46 CENTRAAL LUCHTKANAAL NAAR ACHTERZITPLAATSEN - U.I.](#)

[Bew. 5010B70 ZIJVERBINDING \(1\), LI OF RE, TUSSEN KACHELHUIS EN KANAAL VOOR ACHTERZITPLAATSEN](#)

[Bew. 7040A95 VERSTEVIJGINGSBEUGEL \(1\), LI OF RE, TUSSEN STEUNTRAVERSE DASHBOARD EN CARROSSERIE - U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 7210E36 U.I. VOORPORTIER](#)

- Monteer de voorportieren weer.

[Bew. 4110A30 STEUN VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

- Vul het motorkoelsysteem.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

- Vul het systeem met koelmiddel.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

[Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPAANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELLEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDELEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A82 SCHAKELAARUNIT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

- Zet het stuurwiel en de wielen in de rechttuitstand.

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)

- Tap het koelmiddel af.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

- Tap de koelvloeistof af.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 4110A30 STEUN VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

- Verwijder de voorportieren.

[Bew. 7210E36 U.I. VOORPORTIER](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 7040A95 VERSTEVIGINGSBEUGEL \(1\), LI OF RE, TUSSEN STEUNTRAVERSE DASHBOARD EN CARROSSERIE - U.I.](#)

[Bew. 5010B70 ZIJVERBINDING \(1\), LI OF RE, TUSSEN KACHELHUIS EN KANAAL VOOR ACHTERZITPLAATSEN](#)

[Bew. 5010B46 CENTRAAL LUCHTKANAAL NAAR ACHTERZITPLAATSEN - U.I.](#)


[Bew. 5010B56 KANAAL TUSSEN KACHELHUIS EN LUCHTKANAAL NAAR ACHTERSTE ZITPLAATSEN -](#)

[U.I.](#)

[Bew. 7210A75 U.I. STEUNTRAVERSE DASHBOARD BIJ UITGEBOUWD DASHBOARD](#)


[Bew. 5040C10 HUIS VAN AIRCONDITIONING - U.I.](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur



1. Maak aan de linker zijde van het kachelhuis de kabelbundel (1a) los uit de borgingen (1b).
2. Draai de bouten los.
3. Verwijder het deksel van de kachelleidingen.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur




1. Verwijder het zelfklevende afdichting.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur

[Bew. 5040C18 LUCHTRECIRCULATIE-UNIT - U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS](#)


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur




1. Draai de bouten (1a) los, maak het deksel (1b) van de verdamperleidingen los van de centrering (1c) en verwijder het deksel.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur

1. Maak aan de onderzijde van het kachelhuis de borgingen (1b) los en trek de temperatuursensoren (1a) los.
2. Maak de stekkerhelft (2a) los van de steun.
3. Maak de kabelbundel (3a) los van de borgingen (3b).




VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur



1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het reservoir (1b) los.
2. Maak de borgingen van het reservoir los.


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur



1. Draai aan de rechter zijde van het kachelhuis, de bevestigingsbout (1a) (indien aanwezig) van het deksel op het pollenfilter los.
2. Maak de borging (2a) van de beugel (2b) los en schuif het deksel (2c) in de richting van de pijl om het te verwijderen.
3. Maak de borgingen (3b) los en trek de temperatuursensoren (3a) los.
4. Maak de stekker los van de rechter mengklepmotor.
5. Maak de borging van het reservoir los.


	Omschrijving	Stekker
4	MENGKLEPACTUATOR RECHTS	Zie N079 MENGKLEPACTUATOR RECHTS

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur



1. Maak aan de linker zijde van het kachelhuis de borgingen (1a) los en trek de leidingset met de kachelradiator (1) iets (circa 2 cm) naar buiten.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur



1. Verwijder het reservoir.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Rechts stuur

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het reservoir op beschadigingen.
 - Plaats het reservoir.
 - Steek aan de linker zijde van het kachelhuis de leidingenset met de kachelradiator in de zitting en bevestig de borgingen.
 - Bevestig aan de rechter zijde van het kachelhuis de borging van het reservoir.
 - Sluit de stekker aan op de rechter mengklepmotor.
 - Steek de temperatuursensoren in de zittingen en maak de borgingen vast.
 - Schuif het deksel van het pollenfilter in de zitting en bevestig de borging.
 - Draai indien aanwezig, de bevestigingsbout van het deksel vast.
 - Bevestig de borgingen van het reservoir.
 - Draai de bevestigingsbouten van het reservoir vast.
 - Monteer de kabel in de borgingen.
 - Bevestig de stekkerhelft aan de steun. Steek de temperatuursensoren in de zittingen aan de onderzijde van het kachelhuis en bevestig de borgingen.
 - Plaats het deksel van de verdamperleidingen, bevestig de centrering en draai vervolgens de bouten vast.
- [Bew. 5040C18 LUCHTRECIRCULATIE-UNIT - U.I. BIJ UITGEBOUWD KACHELHUIS](#)
- Plaats de zelfklevende afdichting.
 - Plaats het deksel van de kachelleidingen en draai de bouten vast.

- Monteer de kabel in de borgingen.

[Bew. 5040C10 HUIS VAN AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 7210A75 U.I. STEUNTRAVERSE DASHBOARD BIJ UITGEBOUWD DASHBOARD](#)

[Bew. 5010B56 KANAAL TUSSEN KACHELHUIS EN LUCHTKANAAL NAAR ACHTERSTE ZITPLAATSEN - U.I.](#)

[Bew. 5010B46 CENTRAAL LUCHTKANAAL NAAR ACHTERZITPLAATSEN - U.I.](#)

[Bew. 5010B70 ZIJVERBINDING \(1\), LI OF RE, TUSSEN KACHELHUIS EN KANAAL VOOR ACHTERZITPLAATSEN](#)

[Bew. 7040A95 VERSTEVIGINGSBEUGEL \(1\), LI OF RE, TUSSEN STEUNTRAVERSE DASHBOARD EN CARROSSERIE - U.I.](#)

- Voer de werkzaamheden aan beide zijden uit.

[Bew. 7210E36 U.I. VOORPORTIER](#)

- Monteer de voorportieren weer.

[Bew. 4110A30 STEUN VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

- Vul het motorkoelsysteem.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

- Vul het systeem met koelmiddel.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

[Bew. 7040A10 DASHBOARDBEKLEDING - U.I.](#)

[Bew. 5580E08 ANTENNE VOOR ELEKTRONISCHE CONTACTSLEUTEL \(CODE-STARTBLOKKERING\) - U.I.](#)

[Bew. 7040A25 DASHBOARDBEKLEDING MIDDEN - U.I.](#)

[Bew. 7040L20 TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7065C72 BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 3380A02 HOES VAN HANDREMHEFBOOM - U.I.](#)

[Bew. 2125C02 BUITENSTE HOES VAN VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

[Bew. 7040A65 ZIJPANEEL VAN CONSOLE \(1\) - U.I.](#)

[Bew. 5010C34 ROOSTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 7040L53 SCHAKELAAR DYNAMISCHE CONTROLE VOERTUIG – U.I.](#)

[Bew. 7040A56 SCHAKELAARUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5040D17 REGELEENHEID MET DRAAIKNOPPEN EN TOETSEN VOOR HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5040D14 REGELEENHEID MET TOETSEN VAN AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING - U.I.](#)

[Bew. 5570T49 ELEKTRONISCHE BLUETOOTH-REGELEENHEID - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 5010C03 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT LINKS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C02 VENTILATIEROOSTER ZIJKANT RECHTS OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A45 ZIJBEEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C30 ROOSTER IN HET MIDDEN OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.](#)

[Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.](#)

[Bew. 7040A26 BEKLEDING VAN STUURKOLOM - U.I.](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 4110A10 STUURWIEL - U.I. VOOR VERV. OF CONTROLES](#)

[Bew. 5580C18 AIRBAGMODULE - U.I.](#)

[Bew. 5580M25 DISPLAY VAN RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A78 CASSETTE IN INBOUWPLAATS VOOR RADIO - U.I.](#)

- Of als alternatief.

[Bew. 5570T80 AUTORADIO - U.I.](#)

[Bew. 5580M24 RADIONAVIGATIESYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 7040A06 LIJST AAN BESTUURDERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 7040A03 LIJST AAN PASSAGIERSZIJDE OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5010C14 BOVENSTE ROOSTER \(1\) OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5580T16 LUIDSPREKER MIDDENVOOR VAN BOSE AUDIOSYSTEEM - U.I.](#)

[Bew. 5010C12 UITSTROOMOPENING VOOR ONTDOOIEN VOORRUIT - U.I.](#)