

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)



[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

1. Maak de klem (1a) los en draai de bevestigingsbout (1b) van de carterventilatieslang naar de turbocompressor (1c) los.




1. Draai de bouten (1a) los en plaats de carterventilatieslang naar de turbocompressor (1b) opzij.




1. Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot voor de motorkabelbundel vast.

2. Maak de stekkers los van de inspuitventielen.


	Naam	Stekker
2	Inspuitventiel	Zie N070 ELEKTRO-INSPUITVENTIEL



1. Draai de bevestigingsmoeren van de beugels voor de inspuitsventielen los.



1. Monteer de gereedschappen (1a), (1b) en verwijder de inspuitsventielen (1c) compleet met de beugels.



Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870739000	Estrattore	Rimozione elettroiniettori	2.0 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870897300	Adattatore	Rimozione elettroiniettori	2.0 JTDM


Begin met het verwijderen van het inspuitsventiel van de 1e cilinder en vervolg met de 2e, 3e en 4e cilinder.

Inbouwen ([Uitbouwen](#))

Bij montage van nieuwe inspuitsventiel(en) moet:

- de identificatiecode op de bovenzijde van het inspuitsventiel worden gecontroleerd;
- m.b.v. de Examiner worden gecontroleerd of de nieuwe inspuitsventielen door de inspuitsregeleenheid wordt herkend.

1. Plaats de inspuitsventielen met de beugels en draai de bijbehorende moeren met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.



Begin met het monteren van het inspuitsventiel van de 4e cilinder en vervolg met de 3e, 2e en 1e cilinder.

- Plaats de carterventilatieslang naar de turbocompressor in zijn zitting, sluit de klem en draai de bijbehorende bouten vast.

- Sluit de stekkers aan op de inspuitleidingen.

- Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot voor de motorkabelbundel vast.

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETORLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)