



LUCI RETROMARCIA

191 - Giulietta

ACHTERUITRIJLICHTEN - BESCHRIJVING

De auto is uitgerust met twee witte achteruitrijlichten, die zich in de achterlichtunits op de achterklep bevinden.

Deze gaan branden, telkens als de achteruit wordt ingeschakeld: deze informatie wordt ontvangen via een schakelaar op de buitenzijde van de versnellingsbak.

De schakelaar van de achteruitrijverlichting wordt gevoed via het contactslot en beschermd door eenzekering in de Body Computer.

Het signaal dat de achteruit is ingeschakeld wordt geleverd aan de inspuitregeleenheid, die het via het CAN doorzendt naar de Body Computer. De Body Computer schakelt dan niet alleen de betreffende verlichting in, maar regelt ook de automatische werking van de achterruitenwisser, de elektronisch dimbare binnenspiegel en de regeleenheid van de parkeersensoren.

Zie E3021 ACHTERRUITENWISSER/-SPROEIER

Zie E3032 SPIEGELVERSTELLING

Zie E3090 PARKEERSENSOR

ACHTERUITRIJLICHTEN - FUNCTIEBESCHRIJVING


Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering F01 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.

De Body Computer M001 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 2 van stekker G: dit signaal dient, onder andere, voor het "ontwaken" van het netwerk.

Pen 11 van stekker G op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

Body computer M001 levert de voeding voor de achteruitrijlichten in de achterlichtunits op de achterklep F035 (links) en F036 (rechts) vanaf pen 4 en 1 van stekker F.

ACHTERUITRIJLICHTEN - ELEKTRISCH SCHEMA



- B001

ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
- B099

HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
- C030

MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER
- C031

MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER
- C038

MASSA OP TUNNELCONSOLE
- H001

START-/CONTACTSLOT
- F035

LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
- F036

RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
- M001

BODY COMPUTER
- M010

INSPUITREGELEENHEID
- M196

Regeleenheid automatische versnellingsbak met dubbele koppeling

- Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

-

-

-

Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.

Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.


Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.

Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.

Bew. 1056B82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.

Bew. 2128E01 ELEKTRONISCHE REGELEENHEID (TCU) - U.I.

ACHTERUITRIJLICHTEN - OPSTELLING VAN COMPONENTEN



- B001

ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
- B099

HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
- C030

MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER
- C031

MASSA-AANSLUITING RECHTSACHTER
- C038

MASSA OP TUNNELCONSOLE
- H001

START-/CONTACTSLOT
- F035

LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
- F036

RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
- M001

BODY COMPUTER
- M010

INSPUITREGELEENHEID
- M196

Regeleenheid automatische versnellingsbak met dubbele koppeling

- Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

-

-

-

Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.

Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.

Bew. 5540A68 BINNENSTE ACHTERLICHTUNIT (1), LI OF RE - U.I.

Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.

Bew. 1056B82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.

Bew. 2128E01 ELEKTRONISCHE REGELEENHEID (TCU) - U.I.