



AVVISATORI ACUSTICI

191 - Giulietta

CLAXONS - BESCHRIJVING

De auto is uitgerust met een tweetonige claxonhoorn.

De hoorn wordt ingeschakeld door op de zijkanten van de stuurnaafbekleding (naast de airbag) te drukken.

Het circuit van de claxons wordt beschermd door een aparte zekering en bediend via een relais, die beide in de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte zijn geplaatst.

Om veiligheidsredenen kunnen de claxons altijd worden ingeschakeld; ook als de sleutel op stand STOP staat of is uitgenomen.


CLAXONS - FUNCTIEBESCHRIJVING

De claxons worden gevoed via het claxonrelais T03 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001. Het relais wordt direct vanaf de accu gevoed via zekering F10 in B001.

De spoel van het relais wordt bekrachtigd met een massasignaal als een van de schakelaars op het stuurwiel wordt gesloten. De schakelaars zijn op de bedrading aangesloten via spiraalmechanisme D047.

Het spiraalmechanisme D047 zendt een stuursignaal van de claxons naar pen 41 van stekker B op B001 waarmee het relais T03 op B001 wordt bekrachtigd, dat op zijn beurt de claxon P005 voedt.



CLAXONS - ELEKTRISCH SCHEMA



Code van component	Omschrijving	Zie bewerking
B001	ZEKERINGEN- EN RELAIKAST	Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
B099	HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU	Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
C010	MASSA-AANSLUITING LINKSVOOR	-

C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	-
D001	STEKKER VOOR / DASHBOARD	Zie D047 STEKKER VOOR SPIRAALMECHANISME
5550A10	STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.	Zie P005 EENTONIGE CLAXON
5550B30	CLAXON (1), LI OF RE - U.I.	

CLAXONS - OPSTELLING VAN COMPONENTEN



Code van component	Omschrijving	Zie bewerking
B001	ZEKERINGEN- EN RELAIKAST	Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
B099	HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU	Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
C010	MASSA-AANSLUITING LINKSVOOR	-

C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	-
D001	STEKKER VOOR / DASHBOARD	Zie D047 STEKKER VOOR SPIRAALMECHANISME
5550A10	STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.	Zie P005 EENTONIGE CLAXON
5550B30	CLAXON (1), LI OF RE - U.I.	